

(സി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിനു വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ആവശ്യമായ മെഷിനറി ലഭ്യമാകുന്നതിലുള്ള കാലതാമസമാണ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ വൈകുന്നതിനുള്ള കാരണം.

(ഡി) സ്വീകരിക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 75 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കാരണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിച്ചു വരുന്നു.

കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ ജനറേറ്റർ

82(2550) ശ്രീ. എ. പ്രദീപ്കുമാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും കടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ എന്നാണ് അപേക്ഷ നൽകിയതെന്നും അതിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും വിശദമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു 59 കെ.ഡബ്ല്യു.എ. ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് (ആരോഗ്യം) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വരുന്ന ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് കോഴിക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സ്റ്റാഫ് നല്ലമാരുടെ നിയമനം

83(2551) ശ്രീ. കെ. കഞ്ഞിരാമൻ (ഉദുമ) : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും കടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കാസർഗോഡ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും നിലവിലുള്ള ബെഡ് സ്ട്രങ്ത് എപ്രകാരമാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത ബെഡ് സൂപ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള തസ്തികകൾ പ്രസ്തുത ആശുപത്രികളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ;

(സി) ജില്ലയിലെ വിവിധ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നഴ്സുമാരുടെ എത്ര തസ്തികകൾ നിലവിലുണ്ട്; പ്രസ്തുത ഒഴിവുകൾ മുഴുവനും നികത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ;

(ഡി) ജില്ലയിലെ നഴ്സുമാരുടെ പി.എസ്.സി. റാങ്കിലിസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട്; പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള തടസ്സം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കാസർഗോഡ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി 25-10-2008-ൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയായിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ബെഡ് സൂപ്പർ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ 400-ഉം കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ 212-ഉം ആണ്.

(ബി) കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിലവിൽ ബെഡ് സൂപ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള തസ്തിക ഇല്ല. എന്നാൽ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ബെഡ് സൂപ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള തസ്തികകൾ ഉണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.*

(സി) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലായി ഹെഡ് നഴ്സ്-49, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ്-I-100, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ്-II-99 എന്നിങ്ങനെ ആകെ 248 നഴ്സിംഗ് തസ്തികകൾ നിലവിലുണ്ട്. സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ്-I ൽ 45 ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഗ്രേഡ്-II സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് തസ്തികകളിൽ നിന്നും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ്-I-ന്റെ ഒഴിവ് നികത്തുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.*

(ഡി) ജില്ലയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ്-II-ന്റെ എല്ലാ ഒഴിവുകളും പി.എസ്.സി.-ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.